

Cultichisel 2 rangées CH et CV (dent 30x30)



Repliage vertical

Équipement standard :

- › Profondeur de travail maximum: 25 cm.
- › Châssis en tube structural 80 x 80 x 8 mm.
- › Dégagement entre rangées: 78 cm.
- › Dégagement vertical sous châssis: 65 cm. (avec dent 30x30)
- › Attelage catégorie II sur modèles jusqu'à 13 dents inclus.
- › Attelage catégorie III à partir des modèles en 15 dents.

- › Soc patte d'oie de série.
- › Bras monté avec sécurité non-stop mécanique à ressort, bagues en téflon.
- › Circulation routière: consultez les normes en vigueur dans votre pays.

NOTA: LES ROUES, HERSES ET ROULEAUX SONT DES ÉLÉMENTS EN OPTION.

Châssis fixe

CODE	MODÈLE	DENTS		LARGEUR (m)		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Séparation	Travail	Replié		
1011020007	CH-09-F	9	25	2,25	2,23	480	60-80
1011020012	CH-11-F	11	25	2,75	2,73	598	80-90
1011020016	CH-13-F	13	23	3	3	760	100-110

Repliage hydraulique horizontal CH

CODE	MODÈLE	DENTS			LARGEUR (m)		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Replié (*)	Sep.	Travail	Replié		
1011020018	CH-13-PH (9)	13	2+9+2	25	3,25	2,28	830	100-110
1011020020	CH-15-PH (9)	15	3+9+3	25	3,75	2,28	1.080	110-130
1011020021	CH-15-PH (11)	15	2+11+2	25	3,75	2,78	1.080	110-130
1011020023	CH-17-PH (9)	17	4+9+4	25	4,25	2,28	1.165	130-140
1011020024	CH-17-PH (11)	17	3+11+3	25	4,25	2,78	1.165	130-140
1011020025	CH-19-PH (11)	19	4+11+4	25	4,75	2,78	1.235	140-160
1011020026	CH-21-PH (11)	21	5+11+5	25	5,25	2,83	1.340	160-180

(*) Aile gauche + partie centrale + aile droite

Repliage hydraulique vertical CV

CODE	MODÈLE	DENTS			LARGEUR (m)		HAUTEUR (m)	POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Replié (*)	Sep.	Travail	Replié	Replié		
1011020033	CV-23-PH (11)	23	6+11+6	25	5,75	2,75	3	1.490	180-200
1011020034	CV-25-PH (11)	25	7+11+7	25	6,25	2,75	3,25	1.580	200-220
1011020035	CV-27-PH (13)	27	7+13+7	24	6,5	3	3,1	1.700	220-240
1011020036	CV-29-PH (13)	29	8+13+8	24	7	3	3,35	1.850	240-260

(*) Aile gauche + partie centrale + aile droite

Options Cultichisel 2 et 3 rangées



Supplément pour dent 35x35 mm. Prix unit.

- › Profondeur de travail 18-25 cm.
- › Dégagement sous châssis 66 cm.

CODE

2011020004



Minoration pour dent 25x25 mm. Prix unit.

- › Profondeur de travail 12-20 cm.
- › Dégagement sous châssis 58 cm.

CODE

2011020001



Supplément pour dent 40x30 mm. Prix unit.

Haut: +92 mm.

CODE

2011020005

Bas

CODE

2011020006



Supplément dent incurvée. Prix unit.

Droite

CODE

2011020002

Gauche

CODE

2011020003



Supplément pour séparation spéciale entre dents. Prix unit.

CODE

2019010002



Supplément pour dégagement spécial entre rangs. Prix unit.

CODE

2019010003



Différence de prix pour barre d'attelage

CODE

2019010001



Différence de prix pour soc réversible. Prix unit.

CODE

2011020010



Différence de prix pour soc patte d'oie avec nervure. Prix unit.

CODE

2011020011



Différence de prix pour soc ailette large (400 mm). Prix unit.

CODE

2011020007



Différence de prix pour soc double coeur pour dent 40x30 seulement. Prix unit.

CODE

2011020008



Différence de prix pour soc réversible + ailette pour dent 40x30 seulement. Prix unit.

CODE

2011020009



Paire de roues pneumatiques avec manivelle

18x7-8" (Ø 490x150)

CODE

2011020014

6.50x10" (Ø 590x140)

CODE

2011020013



Paire de roues métalliques (Ø 400x150) avec manivelle

CODE

2011020015



Minoration pour non-montage des socs (prix unitaire)

CODE

2011020206

Options Cultichisel 2 et 3 rangées

Herses



2 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangées			Herse avec 2 rangées de lames interchangeable		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CH-09-F	2011020019	2,5	113	-	2,5	131	2011020073	2,5	162
CH-11-F	2011020022	3	148	-	3	172	2011020074	3	213
CH-13-F	2011020027	3,05	148	-	3,05	172	2011020076	3,05	213
CH-13-PH (9)	2011020030	3,5	194	-	3,5	225	2011020077	3,5	279
CH-15-PH (9)	2011020035	4	196	-	4	227	2011020080	4	282
CH-15-PH (11)	2011020034	4	196	-	4	227	2011020079	4	282
CH-17-PH (9)	2011020039	4,5	199	-	4,5	231	2011020082	4,5	286
CH-17-PH (11)	2011020038	4,5	203	-	4,5	235	2011020081	4,5	292
CH-19-PH (11)	2011020041	5	212	-	5	246	2011020083	5	305
CH-21-PH (11)	2011020043	5,5	221	-	5,5	259	2011020084	5,5	320

2 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangées			Herse avec 2 rangées de lames interchangeable		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CV-23-PH (11)	2011020059	6	270	-	6	313	2011020091	6	388
CV-25-PH (11)	2011020061	6,5	280	-	6,5	325	2011020092	6,5	403
CV-27-PH (13)	2011020062	6,75	285	-	6,75	331	2011020093	6,75	410
CV-29-PH (13)	2011020065	7,25	295	-	7,25	342	2011020094	7,25	425

3 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangées			Herse avec 2 rangées de lames interchangeable		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CH3-10-F	2011020046	2,75	130	2011020207	2,75	172	2011020085	2,75	187
CH3-13-F	2011020048	3	171	2011020208	3	212	2011020086	3	246
CH3-13-PH	2011020050	3,5	176	2011020209	3,5	225	2011020087	3,5	253
CH3-16-PH	2011020052	4,25	198	2011020210	4,25	238	2011020088	4,25	285
CH3-19-PH	2011020054	5	212	2011020055	5	248	2011020089	5	305
CH3-22-PH	2011020057	5,75	225	2011020211	5,75	261	2011020090	5,75	324

3 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangées			Herse avec 2 rangées de lames interchangeable		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CV3-25-PH (11)	2011020067	6,25	270	-	6,25	313	2011020095	6,25	388
CV3-28-PH (12)	2011020069	7	290	-	7	336	2011020096	7	417
CV3-31-PH (11)	2011020072	7,75	310	-	7,75	360	2011020097	7,75	446



Options Cultichisel 2 et 3 rangées

Rouleaux



● Barres rondes



● Barres rondes



■ Barres crantées

2 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 350 mm. 8 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cage Ø 400 mm. 10 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CH-09-F	2011020098	2,5	202	2011020121	2,5	223	2011020214	2,5	223
CH-11-F	2011020099	3	250	2011020122	3	275	2011020215	3	275
CH-13-F	2011020100	3,05	255	2011020123	3,05	280	2011020216	3,05	280
CH-13-PH (9)	2011020101	3,5	405	2011020124	3,5	447	2011020217	3,5	447
CH-15-PH (9)	2011020103	4	445	2011020125	4	492	2011020218	4	492
CH-15-PH (11)	2011020102	4	445	2011020126	4	492	2011020219	4	492
CH-17-PH (9)	2011020105	4,5	482	2011020127	4,5	532	2011020220	4,5	532
CH-17-PH (11)	2011020104	4,5	500	2011020128	4,5	552	2011020221	4,5	552
CH-19-PH (11)	2011020106	5	550	2011020129	5	607	2011020222	5	607
CH-21-PH (11)	2011020107	5,5	610	2011020130	5,5	673	2011020223	5,5	673

2 rangées repliage hydraulique vertical


POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 350 mm. 8 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cage Ø 400 mm. 10 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CV-23-PH (11)	2011020114	6	625	2011020137	6	690	2011020224	6	690
CV-25-PH (11)	2011020115	6,5	643	2011020138	6,5	710	2011020225	6,5	710
CV-27-PH (13)	2011020116	6,75	670	2011020139	6,75	740	2011020226	6,75	740
CV-29-PH (13)	2011020117	7,25	697	2011020140	7,25	770	2011020227	7,25	770

3 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 350 mm. 8 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cage Ø 400 mm. 10 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CH3-10-F	2011020108	2,75	226	2011020131	2,75	250	2011020228	2,75	250
CH3-13-F	2011020109	3	255	2011020132	3	280	2011020229	3	280
CH3-13-PH	2011020110	3,5	405	2011020133	3,5	447	2011020230	3,5	447
CH3-16-PH	2011020111	4,25	450	2011020134	4,25	497	2011020231	4,25	497
CH3-19-PH	2011020112	5	550	2011020135	5	607	2011020232	5	607
CH3-22-PH	2011020113	5,75	616	2011020136	5,75	680	2011020233	5,75	680

3 rangées repliage hydraulique vertical


POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 350 mm. 8 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cage Ø 400 mm. 10 Barres rondes - 25 mm			Rouleau cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CV3-25-PH (11)	2011020118	6,25	643	2011020141	6,25	710	2011020234	6,25	710
CV3-28-PH (12)	2011020119	7	680	2011020142	7	750	2011020235	7	750
CV3-31-PH (11)	2011020120	7,75	715	2011020143	7,75	790	2011020236	7,75	790




Moyeu T-lock sur tous les rouleaux

Options Cultichisel 2 et 3 rangées

Rouleaux



■ Barres carrées



▬ Barres crantées

2 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm			Rouleau cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CH-09-F	2011020144	2,5	278	2011020183	2,5	278
CH-11-F	2011020145	3	323	2011020184	3	323
CH-13-F	2011020146	3,05	330	2011020185	3,05	330
CH-13-PH (9)	2011020147	3,5	538	2011020186	3,5	538
CH-15-PH (9)	2011020148	4	595	2011020188	4	595
CH-15-PH (11)	2011020149	4	595	2011020187	4	595
CH-17-PH (9)	2011020150	4,5	643	2011020190	4,5	643
CH-17-PH (11)	2011020151	4,5	670	2011020189	4,5	670
CH-19-PH (11)	2011020152	5	730	2011020191	5	730
CH-21-PH (11)	2011020153	5,5	800	2011020192	5,5	800

2 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm			Rouleau cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CV-23-PH (11)	2011020163	6	870	2011020199	6	870
CV-25-PH (11)	2011020160	6,5	930	2011020200	6,5	930
CV-27-PH (13)	2011020161	6,75	1000	2011020201	6,75	1000
CV-29-PH (13)	2011020162	7,25	1070	2011020202	7,25	1070

3 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm			Rouleau cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CH3-10-F	2011020154	2,75	323	2011020193	2,75	323
CH3-13-F	2011020155	3	330	2011020194	3	388
CH3-13-PH	2011020156	3,5	538	2011020195	3,5	538
CH3-16-PH	2011020157	4,25	607	2011020196	4,25	607
CH3-19-PH	2011020158	5	730	2011020197	5	730
CH3-22-PH	2011020159	5,75	850	2011020198	5,75	850

3 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm			Rouleau cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CV3-25-PH (11)	2011020164	6,25	930	2011020203	6,25	930
CV3-28-PH (12)	2011020165	7	1045	2011020204	7	1045
CV3-31-PH (11)	2011020166	7,75	1150	2011020205	7,75	1150

