

# Superchisel 2 rangées CHR et CVR (dent 40x40)



Repliage vertical

## Équipement standard :

- › Profondeur de travail maximum: 35 cm.
- › Châssis en tube structurel 100 x 100 x 8 mm.
- › Dégagement entre rangées: 80 cm.
- › Dégagement vertical sous châssis: 75 cm. (avec dent 40x40)
- › Attelage catégorie II sur modèles jusqu'à 13 dents inclus.
- › Attelage catégorie III à partir des modèles en 15 dents.

- › Soc réversible de série.
- › Bras monté avec sécurité non-stop mécanique à ressort, bagues en téflon.
- › Circulation routière: consultez les normes en vigueur dans votre pays.

**NOTA: LES ROUES, HERSES ET ROULEAUX SONT DES ÉLÉMENTS EN OPTION.**

## Châssis fixe

CODE	MODÈLE	DENTS		LARGEUR (m)		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Séparation	Travail	Replié		
1011030021	CHR-09-F	9	27,5	2,47	2,43	714	80-100
1011030022	CHR-11-F	11	27,5	3	2,98	895	100-120
1011030024	CHR-13-F	13	24	3,12	3	1.053	120-140

## Repliage hydraulique horizontal CHR

CODE	MODÈLE	DENTS			LARGEUR (m)		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Replié (*)	Sep.	Travail	Replié		
1011030025	CHR-13-PH	13	2+9+2	27,5	3,57	2,48	1.224	120-140
1011030026	CHR-15-PH (9)	15	3+9+3	27,5	4,12	2,48	1.357	140-160
1011030027	CHR-15-PH (11)	15	2+11+2	27,5	4,12	3	1.440	140-160
1011030029	CHR-17-PH (11)	17	3+11+3	27,5	4,67	3	1.550	160-180
1011030030	CHR-19-PH (11)	19	4+11+4	27,5	5,22	3	1.710	180-200
1011030031	CHR-21-PH (11)	21	5+11+5	27,5	5,77	3	1.900	200-220

## Repliage hydraulique vertical CVR

CODE	MODÈLE	DENTS			LARGEUR (m)		HAUTEUR (m)	POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Replié (*)	Sep.	Travail	Replié	Replié		
1011030038	CVR-23-PH (11)	23	6+11+6	27,5	6,3	3	3,25	2.050	220-240
1011030039	CVR-25-PH (11)	25	7+11+7	27,5	6,9	3	3,55	2.180	240-260
1011030040	CVR-27-PH (11)	27	8+11+8	27,5	7,4	3	3,8	2.340	260-280

(\*) Aile gauche + partie centrale + aile droite

## Options Superchisel 2 et 3 rangées



### Supplément pour dent 40x40 HAUT. Prix unit.

- › Profondeur de travail 30-35 cm.
- › Dégagement sous châssis 80 cm.

CODE

2011030006



### Supplément pour dent 50x30. Prix unit.

- › Profondeur de travail 30-35 cm.
- › Dégagement sous châssis 86 cm.

CODE

2011030007



### Supplément pour séparation spéciale entre dents . Prix unit.

CODE

2019010002



### Supplément pour dégagement spécial entre rangs. Prix unit.

CODE

2019010003



### Différence de prix pour barre d'attelage

CODE

2019010001



### Différence de prix pour soc double coe. Prix unitaire

CODE

2011030009



### Différence de prix pour soc réversible + ailette. Prix unitaire

CODE

2011030010



### Différence de prix pour soc ailette large (400 mm). Prix unitaire

CODE

2011030008



### Paire de roues pneumatiques avec manivelle

18x7-8" (Ø 490x150)

CODE

2011030013

6.50x10" (Ø 590x140)

CODE

2011030012



### Paire de roues métalliques (Ø 400x150) avec manivelle

CODE

2011030014



### Minoration pour non-montage des socs. Prix unitaire

CODE

2011030240



## Options Superchisel 2 et 3 rangées

### Herses



### 2 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangée			Herse avec 2 rangées de lames interchangeables		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CHR-09-F	2011030016	2,6	125	-	2,6	145	2011030065	2,6	180
CHR-11-F	2011030018	3,05	147	-	3,05	170	2011030066	3,05	211
CHR-13 F	2011030022	3,05	183	-	3,05	212	2011030068	3,05	263
CHR-13-PH	2011030024	3,8	203	-	3,8	236	2011030069	3,8	292
CHR-15-PH (9)	2011030027	4,35	208	-	4,35	241	2011030071	4,35	300
CHR-15-PH (11)	2011030026	4,35	208	-	4,35	241	2011030070	4,35	300
CHR-17-PH (11)	2011030031	4,9	216	-	4,9	250	2011030072	4,9	311
CHR-19-PH (11)	2011030033	5,4	222	2011030303	5,4	257	2011030073	5,4	320
CHR-21-PH (11)	2011030035	6	256	-	6	297	2011030074	6	368

### 2 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangée			Herse avec 2 rangées de lames interchangeables		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CVR-23-PH (11)	2011030054	6,5	280	-	6,5	325	2011030081	6,5	403
CVR-25-PH (11)	2011030056	7,1	290	-	7,1	336	2011030082	7,1	417
CVR-27-PH (11)	2011030058	7,6	300	-	7,6	348	2011030083	7,6	432



### 3 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Herse à peignes Ø 16 mm sur 1 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 2 rangée			Herse à peignes Ø 16 mm sur 3 rangée		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CHR3-10-F AL	2011030037	2,7	148	2011030241	2,7	172	-	-	-
CHR3-13-F AL SEP 25	2011030243	3,25	185	2011030244	3,05	215	2011030245	3,25	-
CHR3-13-PH	2011030042	3,8	203	2011030246	3,8	236	-	3,8	292
CHR3-16-PH AL SEP 25	2011030048	4,2	212	2011030248	4,6	246	2011030250	4,6	305
CHR3-19-PH AL SEP 25	2011030051	4,95	224	2011030252	5,4	260	2011030253	5,4	322
CHR3-22-PH AL	2011030052	5,7	240	2011030264	5,7	278	2011030254	5,7	345




## Options Superchisel 2 et 3 rangées

### Rouleaux



Barres crantées



Barres carrées



Barres crantées

### 2 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Roul. cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm			Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm.			Roul. cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CHR-09-F	2011030282	2,45	228	2011030116	2,6	291	2011030219	2,6	291
CHR-11-F	2011030283	3,05	290	2011030117	3,05	330	2011030220	3,05	330
CHR-13 F	2011030284	3,05	290	2011030118	3,05	330	2011030221	3,05	330
CHR-13-PH	2011030285	3,8	452	2011030119	3,8	545	2011030222	3,8	545
CHR-15-PH (9)	2011030286	4,35	525	2011030120	4,35	624	2011030224	4,35	624
CHR-15-PH (11)	2011030287	4,35	533	2011030121	4,35	638	2011030223	4,35	638
CHR-17-PH (11)	2011030288	4,9	599	2011030122	4,9	721	2011030225	4,9	721
CHR-19-PH (11)	2011030289	5,4	672	2011030123	5,4	800	2011030226	5,4	800
CHR-21-PH (11)	2011030290	6	695	2011030124	6	870	2011030227	6	870

### 2 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Roul. cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm			Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm.			Roul. cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CVR-23-PH (11)	2011030291	6,5	710	2011030131	6,5	950	2011030234	6,5	950
CVR-25-PH (11)	2011030292	7,1	765	2011030132	7,1	1050	2011030235	7,1	1050
CVR-27-PH (11)	2011030293	7,6	780	2011030133	7,6	1120	2011030236	7,6	1120

### 3 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Roul. cranté Ø 460 mm - 9 Barres de 60x8 mm			Rouleau cage Ø 550 mm. 9 Barres carrées - 25 mm.			Roul. cranté Ø 550 mm - 10 Barres de 60x8 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CHR3-10-F AL	2011020249	2,7	1110	2011030125	2,7	375	2011030228	2,7	375
CHR3-13-F AL SEP 25	2011020250	3,25	290	2011030255	3,25	425	2011030261	3,25	425
CHR3-13-PH	2011030295	3,8	452	2011030127	3,8	558	2011030230	3,8	558
CHR3-16-PH AL SEP 25	2011020231	4,2	540	2011030256	4,2	649	2011020196	4,2	649
CHR3-19-PH AL SEP 25	2011020232	4,95	672	2011030257	4,95	744	2011020197	4,95	744
CHR3-22-PH AL	2011030298	5,7	685	2011030130	5,7	750	2011030233	5,7	750



Moyeu T-lock sur tous les rouleaux

## Options Superchisel 2 et 3 rangées

### Rouleaux



#### 2 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau Packer Ø 500 mm			Roul. SBR Ø 600 mm Pointes carrées 25 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CHR-09-F	2011030194	2,6	320	2011030163	2,6	330
CHR-11-F	2011030195	3,05	415	2011030164	3,05	425
CHR-13 F	2011030196	3,05	415	2011030165	3,05	425
CHR-13-PH	2011030197	3,8	465	2011030166	3,8	490
CHR-15-PH (9)	2011030199	4,35	520	2011030168	4,35	545
CHR-15-PH (11)	2011030198	4,35	520	2011030167	4,35	545
CHR-17-PH (11)	2011030200	4,9	575	2011030169	4,9	600
CHR-19-PH (11)	2011030201	5,4	620	2011030170	5,4	640
CHR-21-PH (11)	2011030202	6	690	2011030171	6	710

#### 2 rangées repliage hydraulique vertical

POUR MODÈLE:	Rouleau Packer Ø 500 mm			Roul. SBR Ø 600 mm Pointes carrées 25 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CVR-23-PH (11)	2011030209	6,5	730	2011030178	6,5	750
CVR-25-PH (11)	2011030210	7,1	785	2011030179	7,1	805
CVR-27-PH (11)	2011030211	7,6	820	2011030180	7,6	855

#### 3 rangées châssis fixe et repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau Packer Ø 500 mm			Roul. SBR Ø 600 mm Pointes carrées 25 mm		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
CHR3-10-F AL	2011030203	2,7	380	2011030172	2,7	390
CHR3-13-F AL SEP 25	2011030304	3,25	415	2011030307	3,25	425
CHR3-13-PH	2011030205	3,8	480	2011030174	3,8	490
CHR3-16-PH AL SEP 25	2011030305	4,2	540	2011030308	4,2	560
CHR3-19-PH AL SEP 25	2011030306	4,95	620	2011030309	4,95	640
CHR3-22-PH AL	2011030208	5,7	730	2011030177	5,7	750

